

Renkli Akıllı Cihazlar

IM C6500  
IM C8000

☑ Fotokopi ☑ Yazıcı ☑ Tarayıcı ☑ Faks



## Yüksek performanslı renkli MFP'lerimiz iş gereksinimlerinizi akıllı bir biçimde karşılar

Basit, güvenli ve ölçeklenebilir RICOH IM C6500 ve IM C8000, hızla gelişen iş gereksinimleriniz için verimli ve uzun vadeli çözümlerdir. Nominal hızda kusursuz renkli ve siyah-beyaz çıktılar sunan bu yazıcılar, profesyonel baskı materyallerini şirket bünyesinde üretmenizi sağlar. Ayrıca, en yeni uygulamaları çalıştıran sezgisel 10,1 inç Akıllı Operasyon Panelimizle bu yazıcıların kullanımı bundan daha kolay olamazdı.

- Yüksek performanslı hepsi bir arada yazıcılarımız çeşitli iş gereksinimlerini karşılayacaktır
- Çarpıcı renkli ve siyah beyaz çıktılar profesyonel üretim hızında elde edilir
- Mobil çalışanlar Akıllı Cihazlarla sorunsuz bir şekilde etkileşime girebilir
- Belgeler dijitalleştirilebilir ve Buluta yüklenebilir
- İş gereksinimleriniz değiştikçe yeni uygulamalar yükleyebilirsiniz

# Sıra dışı performans ve kalite güvence altındadır

## Departmana özel enerji istasyonları

Üretim performansını ofis ortamına getiren RICOH IM C6500 ve IM C8000 departmanlara özel enerji kaynaklarıdır. Kalite ve performans bir arada. Canlı, yüksek kaliteli çıktılar hızlı ve dağıtım hazır biçimde delikli ve telli zımbalanmış, katlanmış ve ciltlenmiş olarak üretilir. Gerçekten de, RICOH IM C6500 ve IM C8000 elinizin altındayken, günlük belgeleri yazdırmak olsun, müşteriye dönük pazarlama materyalleri olsun, her zaman profesyonel sonuçlar elde edersiniz.



## Geleceğe yönelik verimli çözümler

İşletmeniz büyüdükçe, doküman gereksinimlerinizin de değişebileceğini biliyoruz. IM C6500 ve IM C8000 bu büyümeyi desteklemek için tasarlanmıştır. RICOH Always Current Technology, gerektiğinde yeni özelliklerin yüklenebilmesini sağlar. Bir dizi akıllı uygulama, geliştirme ve yazılım arasından seçim yaparak, RICOH Akıllı Cihazını değişen gereksinimleri karşılayacak şekilde güncelleyebilirsiniz. Yeni teknoloji satın almaya gerek yok; RICOH IM C6500 ve IM C8000 geleceğe yönelik çözümlerdir.

## Kolay ve sezgisel kullanım

Diğer RICOH Akıllı Cihazlarla aynı sezgisel arayüzü paylaşan IM C6500 ve IM C8000 cihazlarının kullanımı inanılmaz derecede kolaydır. Ricoh'nun kendi akıllı uygulamaları gündelik doküman süreçlerini otomatik hale getirir. Büyük 10,1 inç Akıllı Operasyon Paneli, akıllı telefon veya tablet gibi dokunma ve kaydırma hareketleriyle gezinebilmenize olanak verir. Dokunmatik ekran paneli, StreamLine NX gibi verimliliği arttıran, cihaz/baskı yönetimini iyileştiren ve güvenliğin sağlanmasına yardımcı olan kurumsal iş akışı çözümlerin kullanımını da destekler.



## Bulut bazlı entegrasyon

Yüksek kaliteli renkli ve siyah-beyaz baskılar hızlı bir şekilde üretilir ve üretim esnasında katlanabilir, zımbalanabilir ve delinebilir. Çift taraflı orijinaleri tek geçişte tarama ve doküman yönetimi sistemine yükleme imkânıyla zaman kazandırır. Gerçekten de, RICOH Smart Integration özelliğine sahip olan IM C6500 ve IM C8000, dokümanları Dropbox, Google Drive ve Office 365 gibi bulut tabanlı hizmetlere yükleyerek çalışanlarınızın bilgileri korumasını ve daha verimli bir şekilde paylaşmasını sağlayacaktır.

# Çok yönlü teknoloji, gerçek iş gereksinimlerini destekler

## Mobil çalışanlara destek

Yazdırma işlemlerini göndermenin birden fazla yoluyla ve 10,1 inçlik Akıllı Operasyon Paneliyle kullanımı kolaylaştıran yeni üst düzey renkli MFP'lerimiz giderek daha kalabalıklaşan mobil iş gücünün gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Çalışanlarınız ve misafirleriniz RICOH Akıllı Cihazlara sorunsuz bir şekilde bağlanabilir ve akıllı telefonları ve tabletleri üzerinden etkileşime girebilir. Gerçekten de, bir Ricoh cihazından diğerine geçen çalışanlar, sezgisel teknolojiyi anında tanıyacak ve kullanımı kolay bulacaktır.



## Dokümanların son işlemlerini profesyonel bir biçimde yapabilirsiniz

Departmanın günlük baskı gereksinimlerini karşılamanın yanı sıra IM C6500 ve IM C8000, broşür gibi yüksek kaliteli, müşteriye dönük baskı materyalleri üretmek için kullanılabilir. Gerçekten de, bir dizi üretim esnasında sonlandırma sisteminin verimliliğiyle, kişiselleştirilmiş dokümanları düzgün bir şekilde yazdırmak ve katlamak kadar, dikilmiş ve kesilmiş broşürler üretmek de kolaydır. Materyal üretim işini şirket içinde çözmek işletmenizi güçlendirecek ve yatırımınızdan hızlı bir geri dönüş almanızı sağlayacaktır.

## Çarpıcı görüntü kalitesi


Gelişmiş görüntüleme sistemi, güzel işlenmiş çıktılar üretmek için VCSEL teknolojisini (Dikey Oyuk Yüzey Yayan Lazerler) ve ultra ince PXP toner kullanır. Ricoh'un PXP toneri geniş bir gama sahip, canlı, gerçeğe yakın renkler üretir. IM C6500 ve IM C8000, SRA3 kağıt ve afiş kağıdı da dahil olmak üzere çok çeşitli ortamları destekler ve hatta profesyonel görünümlü broşürler üretmek için üç kenarda boşluksuz baskı yapar. Dahası, hassas yerleştirme güvenceli, çift taraflı belgeler bundan daha keskin görünemez.



## Güvenilir kesintisiz performans

İşletmenizin teknolojimizi önünde sonunda kullanacağını ve güvenilirliğimize gerek duyacağını anlayan IM C6500 ve IM C8000, normal ofis sistemlerinden daha dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır. Yüksek verimliliği korumak için, toner ve kağıt çalışma esnasında doldurulabilir. Büyük kağıt kapasitesi ve otomatik tepsi değiştirmeyele kesintisiz üretim gerçeğe dönüşür. Bu özellikler, uzun yazdırma işlemlerinin gece veya hafta sonu çalışacak şekilde planlanmasına olanak vererek, sistemlerin gündüz çalışma saatleri içinde kullanıma hazır olmasını sağlar.

# Özel gereksinimleriniz için kolayca özelleştirilebilir



# IM C6500/IM C8000

## BAŐLİCA TEKNİK ÖZELLİKLER

GENEL	IM C6500	IM C8000
Konfigürasyon	Konsol	
Baskı Prosesi	Dahili transfer kayıřlı 4 tamburlu kuru elektrostatik transfer kayıřı	
İsınma süresi	40 saniye	40 saniye
İlk fotokopi hızı: S-B	5,5 saniye	4,8 saniye
İlk fotokopi hızı: tam renkli	7,5 saniye	6,4 saniye
Sürekli çıktı hızı	65 sayfa/dk	80 sayfa/dk
Bellek: standart	4 GB	
Bellek: maksimum	4 GB	
HDD: standart	640 GB	
HDD: maksimum	640 GB	
Ağırlık	250 kg	
Boyutlar: G x D x Y	750 x 880 x 1.225 mm	
Güç kaynağı	220 - 240 V, 50 - 60 Hz	
<b>FOTOKOPİ</b>		
Çoklu kopyalama	Maks. 9.999 kopya	
Çözünürlük	600 x 600 dpi	
Yakınlařtırma	%1'lik kademelerle %25'ten %400'e kadar	
<b>YAZICI</b>		
İşlemci	Intel® Apollo Lake Processor 1,6 GHz	
Yazıcı dili: standart	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emülasyon), PDF Direkt (emülasyon)	
Yazıcı dili: isteğe baėlı	Orijinal Adobe® PostScript®3™, IPDS, PDF Direct from Adobe®	
Baskı Çözünürlüğü	Maksimum: 1.200 x 4.800 dpi	
Arayüz: standart	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T USB Host Type A USB Device I/F Type B Bluetooth Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) USB Host I/F SD slot NFC tag USB Device (TypeB:1Port)	
Arayüz: opsiyon	Bi-directional IEEE 1284 Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) RJ45 I/F (Only Copy connect) Sadece Ethernet Baskısı RJ-45 Aė Baėlantı Noktası	
Aė protokollü	TCP/IP (IP v4, IP v6)	
Windows® ortamları	Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2012/2012R2/2016 Windows® Server 2019	
Mac OS ortamları	Macintosh OS X v10.12 veya sonrası	
UNIX ortamları	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, XenDesktop, Citrix XenApp	
SAP® R/3® ortamları	SAP® R/3®, SAP® S/4®	
<b>TARAYICI</b>		
Tarama: SB	120 ipm (simplex)/240 ipm (duplex)	
Tarama: Tam Renkli	120 ipm (tek taraflı)/240 ipm (dubleks)	
Çözünürlük: maksimum	1.200 dpi	
Dahili Sürücüler	Network TWAIN	
Sıkıřtırma yöntemi	Siyah Beyaz: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Gri Tonlama - Renk: JPEG	
Dosya biçimleri	Tek sayfalı TIFF Tek sayfalı JPEG Tek Sayfalı PDF Tek sayfalı Yüksek sıkıřtırmalı PDF Tek sayfalı PDF-A Çok sayfalı TIFF Çok sayfalı PDF Çok sayfalı Yüksek sıkıřtırmalı PDF Çok sayfalı PDF-A	
Tarama modları	E-posta Klasör USB SD Kart URL FTP SMB	

# IM C6500/IM C8000

## BAŐLİCA TEKNİK ÖZELLİKLER

	IM C6500	IM C8000
<b>FAKS</b>		
Devre	PSTN, PBX	
Uyumluluk	ITU-T (CCITT) G3	
İletim hızı	G3: yaklaşık 2 saniye (200 x 100 dpi, JBIG, ITUT #1 chart TTI off, memory transmission) G3: yaklaşık 3 saniye (200 x 100 dpi, MMR, ITUT #1 chart TTI off, memory transmission)	
Modem hızı: maksimum	33,6 Kbps	
Çözünürlük	Standart Mod: 8 x 3,85 satır/mm, 200 x 100 dpi Detay Modu: 8 x 7,7 satır/mm, 200 x 200 dpi Süper ince mod: 8 x 15,4 satır/mm, 16 x 15,4 satır/mm, 400 x 400 dpi Opsiyonel SAF hafızası ile	
Sıkıştırma yöntemi	MH, MR, MMR, JBIG	
Sayfa hafıza boyutu	Standart: 4 MB Opsiyonel SAF hafıza: 8 MB	
SAF Hafıza boyutu	Standart: 4 MB (yaklaşık 320 sayfa) Opsiyonel: 60 MB (yaklaşık 4.800 sayfa)	
Bellek yedekleme	1 saat	
<b>KAĞIT KULLANIMI</b>		
Tavsiye edilen kağıt boyutu	SRA3+, SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6	
Kağıt girişi: standart	3.700 yaprak	
Kağıt girişi: bypass	100 sayfa	
Kağıt girişi: maksimum	8.100 yaprak	
Kağıt çıkışı: standart	500 yaprak	
Kağıt çıkışı: maksimum	3.500 yaprak	
Kağıt ağırlığı	Kasetler: 52,3 - 256 g/m <sup>2</sup> Bypass: 52,3 - 300 g/m <sup>2</sup> Dubleks: 52,3 - 256 g/m <sup>2</sup>	

### EKOLOJİ

Güç tüketimi: maksimum	2.400 W'tan az	2.400 W'tan az
Güç tüketimi: uyku modu	0,79 W	0,79 W
Genel Elektrik Tüketimi (TEC)*	1,2 kWh/hafta	1,65 kWh/hafta

\* ENERGY STAR Ver.3.0 test yöntemine dayalı bir referans değeridir.

### ÇIKIŐ TEPŐLERİ VE SONLANDIRICI SEÇENEKLERİ

3000 yapraklık Sonlandırıcı, 100 sayfa zımbalı 3000 sayfa sonlandırıcı, 2000 yapraklık Kitapçık sonlandırıcı, A3 tepsi, A4 LCT, LG/B4 tepsi, Kapak aracı, Kopya tepsisi, 9-bin posta kutusu, Çıkış Jogger Ünitesi, Sekme sayfası tutucu, Çoklu katlama üniteleri, Delme üniteleri, Plockmatic Kitapçık Oluşturucu, GBC Streampunch Ultra


### DİĞER SEÇENEKLER

Faks ünitesi, G3 Arayüzü, Fax bağlantı ünitesi, Faks belleği ünitesi, Afif kağıdı kılavuz tepsisi, IPDS ünitesi, Orijinal PostScript 3, Çift yönlü IEEE 1284, IEEE 802.11 a/b/g/n, Dosya formatı dönüştürücü, OCR ünitesi, Gelişmiş güvenli HDD, Harici klavye bağlantı aparatı, Sayaç I/F ünitesi, NFC kart okuyucu, Unicode yazıtipi paketi, Card reader cover

### SARF MALZEMELERİ

Toner (Siyah)	47.000 baskı
Toner (Cam göbeği)	26.000 baskı
Toner (Macenta)	26.000 baskı
Toner (Sarı)	26.000 baskı

Toner ömrü A4 sayfa başına 5 iş ve 6% doluluk oranına göre verilmiştir.



KOMİSYON YÖNETMELİĞİ  
(EU) 2019/2020. Bu ürünün ışık kaynağının görüntü baskısı dışındaki uygulamalarda kullanımı amaçlanmamıştır.

## Ricoh Turkey Baskı Çözümleri

Fulya Mah. Büyükdere Cad.  
Torun Center No:74 A Blok.  
İç Kapı No:181 Mecidiyeköy,  
Şişli  
İstanbul  
Turkey

+90 212 370 96 00

www.ricoh.com.tr

**RICOH**  
imagine. change.

Tüm marka ve/veya ürün adları kendi sahiplerinin ticari markalarıdır. Teknik özellikler ve dış görünüm haber verilmeksizin değiştirilebilir. Asıl ürünün rengi broşürde gösterilen renkten farklı olabilir. Bu broşürdeki görseller gerçek fotoğraflar değildir ve detaylarda ufak farklılıklar görünebilir. Telif Hakkı © 2022 Ricoh Europe PLC. Tüm hakları saklıdır. Bu broşür, içeriği ve/veya sayfa düzeni Ricoh Europe PLC'nin önceden yazılı izni olmadan kesinlikle değiştirilemez ve/veya uyarlanamaz, kısmen veya tamamen kopyalanamaz ve/veya başka işlerle birleştirilemez.