

Dijital Geniş Format Renkli Yazıcı

## RICOH IP CW2200

✓ Yazıcı

**RICOH**  
imagine. change.



Dakikada 3,8

IP CW2200

A1 Dakikada 3,8  
sayfa

# Ricoh'un yeni geniş formatlı yazıcısıyla üretkenliğinizi artırabilirsiniz

Yüksek hızda etkileyici sonuçlar elde etmek için tasarlanan RICOH IP CW2200, Ricoh'un geniş formatlı yazıcı serisinin en yeni ürünüdür ve teknik çizimler, tasarım grafikleri veya diğer A1/A0 belgelerle çalışan yoğun proje ekiplerine tutarlı kalite, dayanıklılık ve performans sunar. Ricoh'un yenilikçi GEL-Jet™ teknolojisini içeren bu yazıcı, belgelerinizin renklerini ve netliğini korumasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda UV ışınlarına ve suya dayanıklı mürekkeplerimiz sayesinde su geçirmez olduğu için açık hava projeleri için idealdir.

- Kullanımı kolay geniş formatlı yazıcı
- Dakikada 3,8 sayfaya varan yüksek tek renkli A1 baskı hızları
- Otomatik kâğıt rulosu ayarı - elle kâğıt beslemeye gerek kalmaz
- Etkileyici sürekli baskı – 33 metre uzunluğuna kadar belgeleri yazdırabilirsiniz
- Üzerinde çalışılabilir bir alan sunan kullanışlı düz üst yüzey





### **Hızlı, esnek ve verimli**

CAD çizimlerini, poster tasarımlarını, inşaat planlarını ve diğer geniş formatlı belgeleri yüksek hızda ve hassas doğrulukla üretebilirsiniz. Otomatik kâğıt rulosu işleme özelliği ve 33 metreye kadar yazdırılabilir maksimum uzunluk özelliği sayesinde RICOH IP CW2200, tüm geniş formatlı baskı gereksinimlerinizi karşılayabilir.

### **Sezgisel, üretken ve güvenilir**

RICOH IP CW2200, kesinti süresini en aza indirmeye yardımcı olmak için basit ve kullanımı kolay çalıştırma talimatları sunan yeni tasarlanmış dokunmatik ekranımıza sahiptir. Ve Ricoh'tan beklediğiniz yüksek kalite standartları ve renk tutarlılığıyla bu cihaz, ekibinizin güvenebileceği bir yazıcıdır.



# Size ve işletmenize uyacak şekilde tasarlandı


## Üretken olmak üzere yapılandırıldı

Etkileyici baskı hızına sahip olan RICOH IP CW2200, ekibinizin rekor sürede yüksek kaliteli, geniş formatlı baskılar üretebilmesini sağlar.



## Etkili çalışma için tasarlandı

Minimal kullanıcı eğitimi gerektirecek ve kullanım kolaylığı sağlayacak şekilde tasarlanan bu yazıcıyla ekipleriniz, işlerine odaklanmak için daha fazla zamana sahip olur ve yazıcı başında daha az zaman harcar.



## Kullanım kolaylığı için üretildi

175m kâğıt alan otomatik kâğıt rulosu beslemesi sayesinde kâğıt rulosu değiştirmek artık daha kolay. Böylece zaman ve kâğıttan tasarruf sağlar ve daha fazla kolaylık sunar.



## Kullanışlı olmak üzere geliştirildi

Yeni tasarlanan renkli dokunmatik ekran ve sezgisel akıllı işletim paneli, diğer RICOH ürünleriyle uyumlu, gezinmesi kolay bir renkli dokunmatik ekran arayüzü sunar ve bir kullanıcı eğitimi gerektirmez.



# İşletmenize rekabet avantajı sağlayabilirsiniz

## Yenilikçi baskı teknolojisi

Hassas çizgili taslak tasarımlarınızdan, canlı renkli 3D görüntülerinize kadar işlerinizi en yüksek doğruluk ve en ince ayrıntılarla sergileyebilirsiniz. Su geçirmez GEL-Jet™ teknolojimiz, bulaşmayan ve UV ışınlarına dayanıklı mürekkepler kullanır, böylece baskılarınız yüksek kaliteli, dayanıklı ve her türlü hava koşulunda görünme özelliğine sahip olur.



## Yeni nesil kontrol paneli

RICOH IM CW2200'un Akıllı İşletim Panelindeki yeni tasarlanan renkli dokunmatik ekran, sezgisel ve kullanımı kolay bir müşteri arayüzü sunar. Çok yönlü işlevsellik ve hızlı, kolay gezinme özellikleri, işlem hatasını azaltmaya ve cihazla etkileşim şeklinizi iyileştirmeye yardımcı olur.



## Gelişmiş üretkenlik ve kolay kullanım

Üretim kesintisi her işletme için büyük öneme sahiptir, bu nedenle bu cihazı, otomatik kâğıt rulosu ayarıyla minimum manuel işlem gerektirecek şekilde tasarladık. Ayrıca 33 metre uzunluğa kadar kesintisiz baskı yapılabilir, bu sayede verimliliği artırır.



## Hızlı, doğru baskı hızları

Ekipleriniz büyük tasarım, mimari veya inşaat projeleri üzerinde çalışırken zamanın ne kadar değerli olduğunun farkındayız, bu nedenle geniş formatlı yazıcılarımızın A1 boyutunda dakikada 3,8 sayfaya varan etkileyici hızlarda yüksek performans kalitesi sunmasını sağladık.





# Endüstri lideri kalite ve üstün güvenilir hizmet

## Ekstra huzur

Deneyimli personelden oluşan hızlı destek ağıımız, ortaya çıkabilecek endişe veya sorunları gidermeye yardımcı olmak için hazırdır. Hizmetimizin hızına ve kabiliyetine güvenmenizi istiyoruz.



## Bir danışmanlık yaklaşımı

İşletmeleri için hangi teknoloji çözümünün en iyi olduğunu belirlemeye ve yeni baskı teknolojilerine yaptığınız yatırımın kâr getirdiğine emin olmak adına, RICOH müşterileriyle yakın çalışmaya kararlıdır.



## İş güvenliğinizi en öncelikli sıraya koyun

Erişimi kısıtlamak ve dosyaları korumak için yönetici/kullanıcı kimlik doğrulaması, belge tarama şifrelemesi ve şirket-dışı kimlik doğrulamayı içeren ürünlerimize bir dizi güvenlik önlemi yerleştiriyoruz.



## Çevresel etkiyi en aza indirin

Gezegenin kaynaklarını korumaya kararlıyız ve kaynak çıkarma, enerji tüketimi, kimyasal boşaltım ve karbon emisyonlarında çevre üzerindeki etkimizi en aza indirmek konularında bilinçli bir biçimde çalışıyoruz.



# RICOH IP CW2200 yeni nesil geniş formatlı yazıcı



- 1 Operatörler için fazladan çalışma alanı olarak kullanılabilen, üzerinde çalışılabilir bir düz yüzey.
- 2 33 metre maksimum baskı uzunluğu, uzun süreli baskı işlemlerine olanak tanır.
- 3 A1 siyah-beyaz baskı için dakikada 3,8 sayfa ve A1 renkli için dakikada 2,1 sayfalık yüksek baskı hızları mevcuttur.
- 4 Basit ve kullanımı kolay istifleme sistemiyle akıllı istifleme seçeneği.
- 5 Diğer Ricoh cihazlarıyla ortak, kullanımı kolay akıllı işletim paneli standarttır.
- 6 Otomatik kâğıt rulosu ayarı: elle kâğıt beslemeye gerek yoktur.
- 7 CMYK konfigürasyonunda çevre dostu Ricoh GEL-Jet teknolojisini kullanır.



# RICOH IP CW2200

TEKNİK ÖZELLİKLER

## GENEL

Yapılandırma	Konsol
Kopyalama/yazdırma işlemi	İsteğe bağlı Piezo inkjet sistemi (pigment bazlı mürekkep)
Çözünürlük	600 x 600 dpi
Bellek kapasitesi	4 GB
Sabit Disk Sürücüsü	320 GB
Güç kaynağı	220 - 240 V, 1,9 A (maks.), 50/60 Hz
Boyutlar (G x D x Y)	1.384 x 660 x 1.117 mm
Ağırlık	100 kg

## YAZICI

Kontrolör Panosu	Gömülü
İşlemci	1,6 GHz
Baskı hızı	A1 LEF: SB: 3,8 say/dk, Renkli: 2,1 say/dk A0 SEF: SB: 1,9 say/dk, Renkli: 1,1 say/dk
Baskı çözünürlüğü	Hız önceliği (çizim): 600 x 300 dpi Hız önceliği: 600 x 300 dpi Standart: 600 x 600 dpi Kalite önceliği: 600 x 600 dpi Yalnızca kaplamalı kağıt, film (mat) ve özel kağıt için kalite önceliği modu: 1.200 x 1.200 dpi
Yazıcı sürütürleri	Adobe Postscript
Yazı tiplerinin	Avrupa 136 yazı tipleri (PS3)
Ağ arayüzü: Standart	10/100/1000 base-TX USB 2.0
Ağ arayüzü: Opsiyonel	Kablosuz LAN (IEEE 802.11a/g/n)
Ağ protokolü: Standard	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Standart MIB	MIB-II (RFC1213) Ana Bilgisayar Kaynağı (RFC1514) Yazıcı MIB (RFC1759)
Özel MIB	Orijinal
Desteklenen İşletim Sistemi	Win 8.1/10 (32/64bit), Win 11, Server 2012/R2, Server 2016/2019/2022 MacOS 10.14 veya üstü Citrix XenApp 7.15 LTSR, VirtualApps/Desktops 2012 veya üstü OES 1.0, 2.0
Basilacak medya	Evet (JPEG/TIFF/PDF)
Yazıcı özellikleri	Örnek Yazdırma, Kilitle Yazdırma, Bekleterek Yazdırma, Kaydederek Yazdırma, Kaydetme ve Yazdırma, İzinsiz Kopya Önleme, Tek Yön, WSD Yazıcı, Renk Eşleştirme, POP, CUD, Basilacak Medya (JPEG/TIFF/PDF), PDF Doğrudan Yazdırma, Mürekkep tasarruf modu (tasarruf oranı: %), Encrypted Secure Print, Auto Job Promotion, Bonjour Support, Media Direct Print, Barrier-free Color Management Mode, Scheduled Print, Banner Page Print, System Reset Timer, Classification Mode, Emergency Print, Standard MIB, Private MIB, Black Over Print, Tray-Parameter Change from WebImageMonitor, Poster Print

## KAĞIT İŞLEME

Çıktı kağıt boyutu	Maksimum Rulo Besleme: 914,4 mm en, 33.000 mm boy Maksimum bypass: 914,4 mm en, 2.000 mm boy
Çıktı kağıt ağırlığı	Rulo Kağıt: 0,068 - 0,2 mm (51 -190 g/m <sup>2</sup> ) Yaprak: 0,068 - 0,4 mm (51 -220 g/m <sup>2</sup> )
Rulo kağıt genişliği	297/364/420/440/490/515/594/610/620/625/660/680/707/728/800/841/880/914,4 mm
Kağıt besleme kapasitesi	Genişlik: 297 - 914 mm, 11" - 36" Bypass: 1 kağıt
Kağıt çıkış kapasitesi	1 kağıt (düz kağıt)

## EKOLOJİ

Maksimum güç tüketimi	160 W
-----------------------	-------

Modellerin, seçeneklerin ve yazılımın bulunma durumu için lütfen yerel tedarikçinize danışın.

ISO9001 onaylı, ISO14001 onaylı, ISO27001 onaylı

Tüm marka ve/veya ürün adları kendi sahiplerinin ticari markalarıdır. Teknik özellikler ve dış görünüm haber verilmeksizin değiştirilebilir. Asıl ürünün rengi broşürde gösterilen renkten farklı olabilir. Bu broşürdeki görseller gerçek fotoğraflar değildir ve detaylarda ufak farklılıklar görünebilir.

Telif Hakkı © 2023 Ricoh Europe PLC. Tüm hakları saklıdır. Bu broşür, içeriği ve/veya sayfa düzeni Ricoh Europe PLC'nin önceden yazılı izni olmadan kesinlikle değiştirilemez ve/veya uyarlanamaz, kısmen veya tamamen kopyalanamaz ve/veya başka çalışmalarla birleştirilemez.

**RICOH**  
imagine. change.