

Az Yer Kaplayan Siyah Beyaz Dijital Ofis
Üretim Yazıcıları

Ricoh Pro™ 8300S

✓ Fotokopi ✓ Yazıcı ✓ Tarayıcı

RICOH
imagine. change.



Pro 8300S

96 SB
say/dk

Küçük boyut. Büyük esneklik

Yeriniz mi kısıtlı? Hem kullanımı kolay hem de güvenilir basit bir yazıcı çözümüne mi gereksiniminiz var? Ricoh Pro 8300S az yer kapladığı halde pazar lideri yenilikleri ayağınıza getirir ve ofis ve okullarda kullanım için idealdir.

Dakikada 96 sayfa veren gelişkin görüntü kalitesinin yanı sıra, az yer kaplayan Pro 8300S sistem boyutunu küçülten yepyeni bir sonlandırıcı ve basit çıktı kasediyle beraber gelir.

Gelişkin kullanıcı dostu özellikleri ve üretkenlikle her gün gerek duyduğunuz güvenilirliği sunar.

- Daha az yer kaplayan tasarım
- Daha kısa bekleme süresi
- Gelişmiş fotokopi özellikleri.
- Daha yüksek güvenilirlik
- Daha kolay kullanım





Üretken ve güvenilir olmak üzere tasarlandı

Yüksek hacim özelliği, dakikada 96 sayfaya varan hızlarda siyah beyaz çıktılar ve gerek duyduğunuz kalite ve güvenilirliği sağlar.



Mükemmel uyum

Yüksek metrekare ücretlerine karşı az yer kaplayan Ricoh Pro 8300S ve yeni küçültülen sonlandırıcısı kısıtlı bütçeyle bile bütün gereksinimlerinizi karşılar.



Gelişmiş fotokopi özelliği

Yeni teknoloji, kitap fotokopisi çekerken oluşan bir omurganın çevresindeki koyu bölgeyi en aza indirmenize ve daha temiz, okuması daha kolay sonuçlar elde etmenize olanak verir.



Yüksek görüntü kalitesi

Pro 8300S modeli VSCeL* teknolojisini kullanarak, 2400 x 4800 dpi veya daha yüksek çözünürlükte, uzun süreli çalışmalarda tutarlı temiz, pürüzsüz yüksek çözünürlükte görüntü kalitesi sunar.

*Dikey Boşluklu Yüzey Yayan Lazer

Çıktılarınızı kolaylıkla arttırabilirsiniz

Herkes için kullanımı daha kolay

- Kolay kullanım için yeni 17 inç işletim paneli
- Makine yapılandırma değerleri görüntülenebilir
- Panel ekranı tabletten kullanılarak uzaktan işletim yapılabilir



Basit çıktı kasedi

Her küme için kayırma ve ayırma yapabilen yepyeni basitleştirilmiş çıktı kasedinin 52-216gsm kağıt için 1250 sayfa kapasitesi vardır ve yazdırdığınız her işlemi daha kolaylaştırır.



Daha yüksek güvenilirlik

- Daha iyi üretkenlik için daha iyi temizleme işlemi
- Kolay işletim için yeni LED kılavuzlar




Daha yüksek üretkenlik ve katma değer



Ortam (medya) olanakları

- Çıktı çeşitliliğini artırır
- Karbonsuz kağıt, dokulu ve kaplamalı kağıt gibi 300 gsm ağırlığa kadar kağıt çeşitlerini kullanabilir



Maksimum kesintisiz çalışma

- Kesintisiz çalışmayı en yükseğe çekebilmek için operatörler Operatör Tarafından Değiştirilebilir Üniteyi (ORU) değiştirebilir
- Kesintisiz çalışmayı en yükseğe çekebilmek için uzaktan yardım yeteneği



Daha kısa bekleme süreleri

Daha hızlı ısınma süresi, çıktı alımını iyileştirir ve gerek duyduğunuz sıra dışı sonuçları verir



Daha küçük çalışma alanları için yeni sonlandırıcı

- Yeni düşük maliyetli ve yer tasarrufu sağlayan sonlandırıcı, 657mm uzunluk ve ana gövde dahil toplam 1798mm gibi az bir alan kaplar
- 20 sayfaya kadar sırt dikişi, 65 sayfaya kadar yan dikiş, 52 ile 300gsm arasında çıktı kağıt ağırlığı
- Üretkenliği arttırmak için ayırma kasedi 3000 A4 sayfaya kadar ve 1500 A3 sayfaya kadar istifleyebilir



Pro™ 8300S



- 1 Pro™ 8300 serisi
- 2 Renkli LCD Paneli
- 3 5000 yaprak A4 LCT
- 4 Standart kağıt kasetleri
- 5 Kitapçık Sonlandırıcı
- 6 ARDF Dokuman Besleyici

Ricoh Pro™ 8300S

BAŞLICA TEKNİK ÖZELLİKLER

GENEL

Baskı/Fotokopi Prosesi:	Dahili transfer belt ile 1 drum'lu kuru elektrostatik transfer sistemi
Fırınlama:	Yağsız belt fırınlama yöntemi
Toner Türü:	Yeni geliştirilmiş tozlaştırılmış toner
Baskı Hızı:	8300s
Çözünürlük:	VCSSEL: 2400 x 4800dpi Baskı: 1200x1200dpi
Isınma süresi:	300 saniye veya daha az
Boyutları (G x D x Y):	8300s: 1141 x 900 x 1558mm (durum ışığı dahil)
Ağırlık:	413kg
Güç Kaynağı:	EU: 220-240V, 16A, 50/60Hz
Maksimum Aylık Çalışma Hacmi:	> Kullanım ömrü: 60.000.000 A4 sayfa veya 5 yıl Çalışma döngüsü: 8300s - 2,9 milyon

TARAYICI ÖZELLİĞİ

Çözünürlük:	100/150/200/300/400/600dpi 200dpi varsayılan
Tarama hızı:	Siyah beyaz 120 tek yüz/220 çift yüz (A4 LEF/200dpi) Renkli 120 tek yüz/220 çift yüz (A4 LEF/200dpi)
Maksimum Tarama Alanı:	297 x 432mm

MEDYA İŞLEME

Kağıt Giriş Kapasitesi:	1. kaset (std) 1100 sayfa x 2 (Tandem Kaset) 2. kaset (std) 550 sayfa 3. kaset (std) 550 sayfa A4/LT LCT (op) 4. kaset 1.100 sayfa 5. kaset 1.100 sayfa 6. kaset 2.800 sayfa A3/DLT LCT (op) 4. kaset 1.100 sayfa 5. kaset: 2.200 sayfa 6. kaset 1.100 sayfa Bypass kasedi: 500 sayfa
Maks. Giriş Kapasitesi:	8.500 sayfa
Maks. Çıktı Kapasitesi:	3.000 sayfa
Kağıt boyutu:	Genişlik: 100 x 330,2mm Uzunluk: 139,7 x 487,7mm
Kağıt Ağırlığı:	1. kaset (std) 52,3 - 256gsm 2. Kaset (std) 52,3 - 256gsm 3. kaset (std) 52,3 - 256gsm A4/LT LCT 4. kaset 52,3 - 216gsm 5. kaset 52,3 - 216gsm 6. kaset 52,3 - 163gsm A3/DLT LCT 4. kaset 52,3 - 256gsm 5. kaset 40,0 - 300gsm 6. kaset 52,3 - 256gsm Kaset A 52,3 - 216gsm

KONTROLÖR

Yapılandırma:	Yerleşik
CPU:	Intel® Atom® İşlemci Bay Trail - 1 (1,91GHz)
Bellek:	2GB
Sabit Disk:	640GB
DVD-ROM Sürücüsü:	N/A
İşletim Sistemi:	Linux
Ağ Protokolü:	TCP/IP (IP v4, IP v6)
PDL:	PCL5e, PCL6, PDF, JPEG, TIFF, XPS, RP/GL2
Opsiyonel:	Adobe PostScript 3, IPDS
Yazı tipi:	PCL: 45 yazı tipi, 13 Uluslararası yazı tipi
Ağ Arayüzü:	Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T USB2.0 TipA (denetleyici kartta 2 port, işletim panelinde 4 port), USB2.0 TypeB (denetleyici panelinde 2 port), işletim panelinde SD Yuvası

DiĞER SEÇENEKLER

Giriş:	A4/LT Geniş Kapasiteli Kaset (RT5130), A3/DLT LCT (RT5110) , A3/DLT Kaset Kiti (TK5020), Çoklu Bypass Kasedi (BY5020)
Çıkış:	Sonlandırıcı (SR5090), Kitapçık Sonlandırıcısı (SR5100), Delme Ünitesi (PU3090), Ayırma Sıralama Kasedi SH5000
Diğerleri:	Kıvrıklık Düzeltme Ünitesi (DU5070), ORU Tip S11, PostScript3 Ünite Tipi S11, IPDS Ünite Tipi S11, Dikkat Işığı AL3000

İŞ AKIŞI ÇÖZÜMLERİ

Ricoh TotalFlow: Prep, Production Manager, FusionPro VDP Suite.



RICOH @Remote



RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com

Bu broşürde gösterilen rakamlar ve veriler belirli iş durumlarıyla ilgilidir. Özel durumlar farklı sonuçlar doğurabilir. Tüm şirket, marka, ürün ve hizmet adları kendi sahiplerinin mülkiyeti ve tescilli ticari markalarıdır. Telif Hakkı © 2019 Ricoh Europe PLC. Tüm hakları saklıdır. Bu broşür, içeriği ve/veya sayfa düzeni, Ricoh Europe PLC'nin önceden yazılı izni olmaksızın değiştirilemez ve/veya uyarlanamaz, kısmen veya tamamen kopyalanamaz ve/veya başka eserlere dahil edilemez.