

Renkli Üretim Yazıcısı

RICOH Pro C5300s/C5310s

RICOH
imagine. change.



Pro C5300s

65
say/dk

siyah beyaz ve
tam renkli

Pro C5310s

80
say/dk

siyah beyaz ve
tam renkli



...mpliant.
...the environment it's more
...they are to understand the legal
...rights to pay employees. Want to
...sure for your business? Hire the best
...specialist to work with Jackson Group
...our team during our all-day on-site event.

TAKE A JOURNEY WITH TEXTURE

THE JACKSON GROUP
RESEARCH SOLUTIONS & CONSULTING

Keep up with the latest rules and regulations in Human Resources.



Izzy's Bar & Grill

JOIN US FOR GAME DAY BRUNCH!



THE JACKSON GROUP
RESEARCH SOLUTIONS & CONSULTING

THE JACKSON GROUP
RESEARCH SOLUTIONS & CONSULTING

THE JACKSON GROUP
RESEARCH SOLUTIONS & CONSULTING

HR
Specialist Partner
1345
Street, New York, NY 12345
888.123.4567
www.jacksongrp.com

THE JACKSON GROUP
RESEARCH SOLUTIONS & CONSULTING

EVENT NOW ON



B2B HOME



We are a values-driven company.

THE MORI
HOTELS + RESORTS

We build, fix, and manage so you can focus.

We're happy to step in and fix the problems that prevent you from focusing on what's most important to you as a leader. From your culture to employee engagement. The Jackson Group brings a passion for solving problems and positioning your organization for even greater success.

We're no strangers to Life Sciences talent.

The O'Connor Group has helped Clinical, Biotech, and Pharmaceutical, Biomedical, Bio-Energy, and Research fields attract, nurture, and retain a broad range of talent. We understand the unique challenges of Life Sciences and are confident in our ability to serve you.

B2B HOME

Spring Sales Event Now On
B2Bhome.com/SpringSale

Izzy's Bar & Grill

E + SPA

...Only steps from the vibrant streets of the city, the spa at four seasons...
...Our laban-ethic retreat has partnered with Dr. Zgonc...
...This fusion of beauty and wellness, resulting in...
...and nature. Understated and sophisticated, the...
...new York. From serene massages to spa-inspired...
...treatments that refresh the energy of the guests.

THE MORI
HOTELS + RESORTS

- MARINATED OLIVES & CANDIED NUTS 22
- BACON WRAPPED DEVILED EGGS, PAPRIKA 22
- GRILLED CHICKEN WINGS, SPICY RANCH, CELERY 22
- TOMATO & MOZZARELLA PIZZA, BASIL, PARMESAN V
- ROSCIGNOTTO PIZZA, FIG, BRIE, HONEY
- SAUSAGE PIZZA, RICOTTA, BACON, PEPPERONI

VEGETABLES

- ROASTED CAULIFLOWER, HUMMUS, YG GF 14
- GARDEN ROOT VEGETABLES, QUINOA, HONEY V GF 14
- CARROTS, CANDIED WALNUTS V GF 14

SANDWICHES

All served with house cut fries and cole slaw

- CHICKEN SANDWICH, POTATO ROLL, PICKLES 21
- BLT 23
- BLT V 25

THE COAST IS CLEAR

Please make up the room.

İstedığınız boyut ve uygun maliyetle ihtiyacınız olan kalite ve güvenilirlik.

Doğru boyutlu bir çözüm olarak üretilen RICOH Pro C5300s/C5310s, yüksek kaliteli renk, olağanüstü ortam kullanımı, güçlü performans ve çeşitli son işlem seçeneklerini bir araya getirir. Profesyonel düzeyde hızlar ve ileri teknolojiler ile toplam bir paket sunarlar. Ve hepsi kompakt bir alanda gelir.

Daha fazla fırsat yakalayın ve bu fırsatlardan yararlanın.

- Yüksek üretkenlikle 80 ppm'ye varan tam renk çıkışı
- 2400 x 4800 dpi'ye varan VCSEL Laser çözünürlükle olağanüstü görüntü kalitesi
- Özel stoklar, uzun sayfalar ve daha ağır ağırlıklar için sınıfının en iyisi medya desteği
- Yüksek kaliteli işler için doğru renk yerleştirme ve renk tutarlılığı
- 330 mm x 487 mm'ye kadar otomatik dupleksleme ve 360 g/m2'ye kadar ağırlıklar
- 10" Akıllı İşlem Paneli ile sezgisel kullanıcı kontrolleri
- Daha büyük esneklik için geniş son işlem seçenekleri seçimi
- İş akışları ile eşleşmek için Ricoh ve EFI Denetleyicileri seçimi
- Baskı öncesinden iş ve cihaz yönetimine kadar ölçülebilir sonuçlar sağlayan verimlilikler oluşturmak için Ricoh yazılım çözümleriyle bütünleşin





Aradığınız özellikler. Aradığınız boyut. Aradığınız yerde.

Pazarlama Acenteleri

Kullanımı kolay ve minimum bakım gerektiren kompakt, yüksek kalibreli renkli bir yazıcıyla işinizi daha fazla kazanç elde etmek için ayarlayın.

- Canlı renk ve bozulmamış görüntü kalitesiyle fikirlerinizin dehasını ortaya koyan profesyonel sunumlar yapmaya her zaman hazır olun.
- Ekiplere yaratıcılıklarını keşfetme ve kavramları daha fazla ortam türünde tam olarak uygulama yeteneği verin.
- Müşteri onayı için cazip malzemeler üretin ve baskı hizmeti sağlayıcınıza vizyonunuzun amaçlandığı şekilde üretildiğinden emin olmak için kanıtlar sağlayın.
- Modern bir tasarıma sahip profesyonel sonlandırma kolaylığından yararlanın.

Tesis İçi

Üretkenliğinizi artıran ve verimlilik sağlayan uygun fiyatlı bir sistemle şirket içinde daha fazla iş tutun ve hayati bir kaynak olmaya devam edin.

- Kesin renk yerleştirme ve daha fazla renk eşleştirme yeteneği ile müşteri beklentilerini aşın.
- Özel stoklar, sentetikler, zarflar ve uzun sayfa seçenekleri dahil çok çeşitli ortamları destekleyerek daha fazla uygulama sunun.
- Tırnaklı uçlar ve kalın kapaklarla profesyonel olarak hazırlanmış kitapçıklar, kurs rehberleri, pazarlama materyalleri ve daha fazlasını oluşturun.



Ticari Yazıcılar

İş yükünü dengelemek ve marjlarınızı artırmak için yüksek hacimli sistemlerden kısa vadeli işleri çıkartın.

- Renk eşleştirme onayı gerektiren özel işler için istemci provalarını çalıştırın.
- Acele işleri ve iş yükü artışlarını idare etmek için yüksek kaliteli, güvenilir bir sistem kazanın.
- Ciltli ortamlara ve ağır stoklara el ilanları, ekler ve kartpostallar gibi isteğe bağlı işleri yazdırın.

Bayilik/Baskı-başına-ödeme:


Geniş bir ortam yelpazesini kolayca yöneten özel bir renkli yazıcıyla işinizi büyütün.

- Güvenilir performans ve sezgisel kontroller, her seviyedeki operatörlerin sistemi çalıştırmasını kolaylaştırır.
- Canlı renkler, hassas renk yerleştirme ve yüksek kaliteli görüntü üretimi ile ayrıcalıklı fiyatlara hakim olun.
- Özel stoklarla müşterilere daha benzersiz seçenekler sunun ve uzun sayfa ortam seçenekleriyle talep üzerine yüksek değerli uygulamalar üretin.

İşinizin başarısı, üretkenlik ve kâr hedeflerinize ulaşmanıza yardım edebilen teknolojiye bağlıdır. Ve en önemli müşterilerinizin taleplerini karşılayan yüksek kaliteli çığıtıya ihtiyacınız vardır.

RICOH Pro C5300s/C5310s her ikisini de mükemmel bir şekilde sunar.

İş akışınız ile eşleşen **sağlam son işlem seçenekleri ve yazılımlarla** gerçek bir uçtan uca çözüm yapılındırın.



İş akışınızı yönetmek için güçlü kontrolcüler.

RICOH Pro C5300s/C5310s, Ricoh'un çok yönlü GW kontrolcüsü ile standart olarak gelir ve iki benzersiz EFI seçeneği sunar. Gömülü Fiery E-27B, sağlam iş ve renk yönetimi sağlarken, sunucu tabanlı Fiery E-47B, baskıya hazırlamadan teslimata kadar daha yüksek düzeyde performans ve iş işleme üzerinde kontrol için daha fazla güç sağlar.

- 1 Şirket içinde ve sıralı olarak tam renkli kitapçıklar üretin:** 30 yaprak/120 sayfaya kadar sırttan zımbalı kitapçıkları oluşturmak için 3.500 Yapraklık SR5120 Kitapçık Sonlandırıcı'yı seçin. Tam otomatik telli kitapçıklar için GBC StreamWire'i seçin.
- 2 İşlerin devamlı çalışmasını sağlayın:** Yüksek Kapasiteli İstifleyici SK5040 ile 5.000 yaprağa kadar istifleyebilir ve Tekerlekli Araba ile kolayca taşıyabilirsiniz.
- 3 Çevrimdışı elle eklemeyi ortadan kaldırın:** Önceden yazdırılmış ekleri ve kapakları iş akışınıza kolayca beslemek için bir tepsili veya iki tepsili Kapak Aracısı ekleyin.
- 4 Atığı azaltın:** Son işlem birimine göndermeden önce soğuk iletişim aracı için isteğe bağlı Arabellek Geçiş Birimini kullandığınızda, yığılmış, kaplanmış kağıda toner yapışmasını azaltın.




- 5 Üretim yoluyla işlerin akmasını sağlayın:** Kağıt kıvrılmasını en aza indirmek ve istiflemeyi iyileştirmek için isteğe bağlı Kıvrılma Önleyici Birimi takın.
- 6 Bilgi yakalamayı kolaylaştırın:** Dupleks rengi tek geçişte tarayan standart 220 Sayfalık Belge Besleyiciyi kullanarak işleri dakikada 240 görüntüye kadar kopyalayın ve tarayın.
- 7 Mükemmel üretim kalitesi ile tanının:** Dikey Boşluk Yüzei Yayma Lazeri (VCSEL) teknolojisi ve PXP-EQ toner teknolojisi ile parlak renkler ve pürüzsüz, ince tonlar verin.
- 8 Kesinti olmadan kağıt doldurma:** Sistem çalışırken diğer tepsileri doldurabilmeniz için hangi tepsinin kullanıldığını bildirmek üzere Etkin Tepsi Göstergelerine güvenin.

- 9 Bir sistemin bakıma ihtiyacı olduğunda hemen öğrenin:** Durum Işığı Çubuğunu odanın herhangi bir yerinden görüntüleyin.
- 10 İş talimatlarını hızlandırın:** Tablet benzeri özelliklere sahip 10" Akıllı İşletim Panelini kullanarak görevleri çabuk ve hızlı şekilde tamamlayın.
- 11 Önden arkaya doğru renk yerleştirme:** Vakum Besleme LCIT ile gerekli olan Köprü Birimi BU5030, bu kompakt alanda hassas kayıt sağlar.
- 12 Uzun işler üretin:** Vakum Besleme LCIT RT5120, 330mm x 487mm'ye kadar boyutlarda 360 g/m²'ye kadar kaplamalı ve ağır stoklar için destek içeren 4.400 yaprak ortam ekler.



Yenilikçi teknoloji. Üstün renk. **Yüksek üretkenlik.**



Her seviyede performans sunan olağanüstü bir tasarım.

Ödün vermeden kompakt bir alanda üstün bir ürün olarak geliştirilmiştir.

- Akıllı özellikler, sezgisel bir kullanıcı deneyimine rehberlik eden 10" Akıllı İşletim Panelini içerir.
- Operatör Tarafından Değiştirilebilir Birimler (ORU'lar), programınıza rutin bakım uygulamanızı sağlayarak sistemin en çok ihtiyacınız olduğunda çalışır durumda olmasını sağlar.
- Aktif tepsi gösterge ışıkları, ortamın anında yüklenmesini sağlayarak daha uzun çalışma ve daha az kesinti için verimliliği artırır.



İşletmenizin daha fazlasını yapmasına yardımcı olacak güç.

Emek yoğun kurulumun azaltılmasına, israf çıktısının en aza indirilmesine ve tekrarlanabilir, yüksek kaliteli sonuçlar elde edilmesine yardımcı olan özelliklerle rekabet avantajı elde edin.

- Altı medya toplama noktası, zamanında ve bütçeye uygun olağanüstü çıktılar sağlayarak en az müdahale ile üretim hızlarını artırma esnekliği sunar.
- Yerleşik sensörler, önden arkaya kesin renk yerleştirme için otomasyon sağlar ve kartvizitleri, doğrudan postaları, kitapları, broşürleri ve davetiyeleri duplekslerken yüksek kaliteli sonuçlar üretir.
- Web'den Baskıya ve değişken veriler için uçtan uca çözümler, daha fazla iş almanıza ve müşterilerinizin daha yüksek yanıt oranları elde etmenize olanak tanır.



Müşteri ihtiyaçlarını karşılayan gerçekçi renkler.

Ricoh'nun daha büyük hacimli ödüllü sistemlerini yönlendiren ve etki yaratan inanılmaz ayrıntılar sunan aynı görüntüleme teknolojilerinden yararlanın.

- Ricoh'nun Dikey Boşluk Yüzeysel Yayan Lazer (VCSEL) teknolojisi, en canlı görüntüler ve şekil çizgileri içeren net metinler için endüstrinin en yüksek piksel yoğunluğunu (4800 dpi) sunar.
- Paralel kalibrasyon, marka renklerini güvenle eşleştirip en seçici müşteriyi tatmin edebilmeniz için sayfalar boyunca yüksek görüntü kalitesi ve tutarlı renkli sayfa sunar.
- Tescilli PXP-EQ Toner, dokulu stoklar ve parlak ortamlardaki görüntülerin düzgün görünmesini sağlar.



Olağanüstü kağıt kullanımı ve profesyonel son işlem.

Yüksek değerli uygulamalar üretin ve daha önce dışarıdan temin edilen işleri şirket içine getirin.

- Uçtan uca son işlem seçenekleri arasında geleneksel zımbalama ve GBC delme ile delik delme, satır içi çoklu katlama ve önceden basılmış eklerin iş akışına yerleştirilmesine izin veren kapak aralayıcıları bulunur.
- 350 g/m²'ye kadar kapsayan ağır ağırlıklarla 120 sayfaya kadar sırttan zımbalanan kitaplar için yeni SR5120 Kitapçık Sonlandırıcı ile çıtayı yükseltin.
- Kaplamalı ortama dayanan iş akışları için Vakum Besleme LCIT, daha uzun çalışma için iki çok tepsili beslemeyle gelişmiş destek sağlar.



Daha fazla ortam. Daha fazla uygulama. Daha fazla kâr.

Hangi sektöre hizmet ederseniz edin, müşteri tabanınızı göz alıcı çıktılarla genişletin.

- Sezgisel Kağıt Kitaplığındaki 1.000 ön ayarlı veya özel profile iş kurulumunu kolaylaştırın ve en iyi çıktıyı elde edin.
- Etkileyici posterler, basılı tırnak ekleri, kitap kılıfları, panel posterler, tam boyutlu üç katlı broşürler ve daha fazlasını üretin.
- Hafif parlak sayfalardan en ilginç sentetik ve dokulu stoklara kadar geniş ortam seçenekleriyle bir dizi uygulama oluşturun.



Yazılım ve hizmetler ile tam çözüm.

RICOH Pro C5300s/C5310'larınızın tüm potansiyelini gerçekleştirmek için Ricoh'un uzmanlığından yararlanın. Deneyimli ekibimiz ihtiyaçlarınızı değerlendirecek ve hedeflerinize ulaşmak için çözümler önerecektir.

- Size 7/24 destek veren bir ortaklığa ve %100 üretime adanmış en büyük hizmet kuruluşlarından birine güvenin.
- TotalFlow® Prep ile baskı öncesi hızını ve doğruluğunu artırın ve işleri özniteliklere göre toplu hale getiren bir çözüm olan TotalFlow® BatchBuilder ile üretim baskınızı otomatikleştirin.

RICOH Pro C5300s/C5310s

Sistem özellikleri

Teknik Özellikler

Standart Modlar	Kopya/Basku/Tarama
Baskı/Kopya İşlemi	4 tamburlu kuru elektrostatik transfer sistemini dahili transfer kayışı ile
Fınlama	Yağsız, kayışlı fınlama yöntemi
Toner	Renkli PxP-EQ Toner
Kağıt Kaydı	Sensör ve İsteğe Bağlı Mekanik Kayıt
Belge Besleyici	Tek geçişli renkli 220 yapraklı ADF
İşletim Paneli	240 ipm'ye kadar dupleks tarama
Çıkış Hızı (A4)	Tam Renkli 10,1" Akıllı İşletim Paneli
	Pro C5310S: 80 ppm (52 - 256 g/m ²)
	56 ppm (256,1 - 360 g/m ²)
	Pro C5300S: 65 ppm (52 - 256 g/m ²)
	50 ppm (256,1 - 360 g/m ²)
İlk Kopya Çıkış Süresi	Pro C5310S: (TR) 9,6 saniyeden az
	(SB) 8,1 saniyeden az
	Pro C5300S: (TR) 11 saniyeden az
	(SB) 9,2 saniyeden az
Aylık Maks Hacim	150 bin
Çalışma Döngüsü	450 bin
Çözünürlük	VCSEL: 2400 x 4800dpi
	Baskı: 1.200 x 4.800 dpi
	Kopya: 600dpi
	Tarama: 600dpi
Kağıt Kapasitesi	1. Tepsisi: 2.500 yaprak (1.250 x 2)
	2. ve 3. Tepsiler: 550 x 2
	Bypass Tepsisi: 250 yaprak
Toplam Standart Kağıt Kapasitesi	3.850 yaprak
Toplam Maks Kağıt Kapasitesi	8.550 yaprak
Kağıt Boyutu	1. Tepsisi: 210 - 305mm (G) x 210 - 439mm (U)
	2. ve 3. Tepsiler: 100 - 330,2mm (G) x 139,7 - 487,7mm (U)
	Bypass: 90 - 330,2mm (G) x 139,7 - 1260mm (U), Zarflar
Kağıt Ağırlığı	1. ve 3. Tepsiler: Kapak 52 - 300 g/m ²
	Baypas Tepsisi: 52 - 360 g/m ²
	Oto Dupleks: 360 g/m ² 52 - 360 g/m ²
Maksimum Yazdırma Alanı	323 x 480mm
Isınma süresi	120 saniyeden az
Maks Güç Tüketimi	3.840 W veya daha az
Güç Gereksinimleri	208 - 240V, 16A, 60 Hz (ayrılmış)
Ölçüler (G x D x Y)	799 x 880 x 1648mm
	(ADF ve Durum Işığı Çubuğu dahil)
Ağırlık	262kg'dan daha az

Yazıcı Kontrolcüsü

Efi Renk Kontrolcüsü E-47B	
Fiery Sistem Sürümü	Fiery FS400 Pro
Yapılandırma	Sunucu Tipi
Bellek	8GB RAM
CPU	Intel Core i5-6500 işlemci (3,2GHz, Turbo ile 3,6GHz'e kadar)
	1TB SATA
Sabit Disk	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
İşletim Sistemi	

Efi Renk Kontrolcüsü E-27B	
Fiery Sistem Sürümü	Fiery FS400 Pro
Yapılandırma	Yerleşik Tip
Bellek	4GB
CPU	Intel Pentium işlemci G4400 3,3GHz
Sabit Disk	500GB
İşletim Sistemi	Linux

Aksesuarlar

A4/LT Yüksek Kapasiteli Giriş Tepsisi (LCIT RT4060)

Kağıt Kapasitesi	4.400 yaprak
Kağıt Boyutu	210 x 297mm
Kağıt Ağırlığı	52 - 300 g/m ²
Ölçüler (G x D x Y)	352 x 540 x 625mm
Ağırlık	20kg

A3/DLT Yüksek Kapasiteli Giriş Tepsisi (LCIT RT5140)

Kağıt Kapasitesi	2.200 yaprak
Kağıt Boyutu	330 x 700mm'ye kadar
Kağıt Ağırlığı	52 - 300 g/m ²
Ölçüler (G x D x Y)	869 x 730 x 658mm
Ağırlık	83kg

A3 LCIT Type S6 için Manşet Yapraklı Kilavuz Tepsisi

Kağıt Kapasitesi	250 yaprak
Kağıt Boyutu	330 x 700mm'ye kadar
Kağıt Ağırlığı	52 - 300 g/m ²

Vakum Beslemeli Yüksek Kapasiteli Giriş Tepsisi (LCIT RT5120)

Kağıt Kapasitesi	4.400 yaprak (2.200 yaprak x 2 Tepsisi)
Kağıt Boyutu	330 x 487mm'ye kadar
Kağıt Ağırlığı	52 - 360 g/m ²
Ölçüler (G x D x Y)	1054 x 730 x 1000mm
Ağırlık	230kg

Karbonsuz Kağıt desteği
İsteğe bağlı Karbonsuz Kağıt Birimi Tip S13 ile

Köprü Birimi BU5030 (LCIT RT5120 için gereklidir)

Mekanik Kayıt dahildir	
Ölçüler (G x D x Y)	225 x 730 x 1000mm
Ağırlık	41kg

Vakumlu Beslemeli Afiş Yapraklı Tepsisi Tip S9

Kağıt Kapasitesi	730 yaprak
Kağıt Boyutu	330 x 700mm'ye kadar
Kağıt Ağırlığı	52 - 360 g/m ²

Çoklu Baypas Tepsisi (BY5020)

Kağıt Kapasitesi	550 yaprak
Kağıt Boyutu	330 x 487mm'ye kadar
Maksimum Kağıt boyutu	İsteğe bağlı olan Çoklu Baypas Büyük Boyutlu Kağıt Tepsisi Tip S9 eklenecek 330 x 700mm'ye kadar genişler
Kağıt Ağırlığı	52 - 216 g/m ²

Kapak Aralayıcı (CI5050)

Kağıt Kapasitesi	200 yaprak (200 yaprak x 1 Tepsisi)
Kağıt Boyutu	297 x 432mm'ye kadar
Kağıt Ağırlığı	Kapak 64 - 216 g/m ²
Ölçüler (G x D x Y)	500 x 600 x 600mm
Ağırlık	12kg

Kapak Aralayıcı (CI5040)

Kağıt Kapasitesi	400 yaprak (200 yaprak x 2 Tepsisi)
Kağıt Boyutu	330 x 487mm'ye kadar
Kağıt Ağırlığı	Kapak 52 - 350 g/m ²
Hava Desteği	Desteklenir
Çift Besleme Algılaması	Desteklenir
Ölçüler (G x D x Y)	740 x 730 x 1290mm
Ağırlık	50kg

Çoklu Katlama Birimi FD5020

Katlama Tipi	Tek Yaprak Modu: Z-Katlama, Yarım-Katlama/İçe yazdırma, Yarım-Katlama/Dışa yazdırma, İçe-katlama/İçe yazdırma, İçe-katlama/Dışa yazdırma, Dışa yazdırma, Dışa-katlama, Çift Paralel/İçe yazdırma, Çift Paralel/Dışa yazdırma, Katlı-Sayfa/İçe yazdırma, Katlı-Sayfa/Dışa yazdırma
Çoklu Yaprak Modu:	Yarım-Katlama/İçe yazdırma, Yarım-Katlama/Dışa yazdırma, İçe-Katlama/İçe yazdırma, İçe-Katlama/Dışa yazdırma, Dışa-Katlama
Tekli Yaprak Modu:	Z katlama: 210 x 297mm - 297 x 420mm; Yarım katlama: 210 x 297mm - 330 x 487,7mm; Katlama: 210 x 297mm - 297 x 420mm; Çift Paralel katlama: 210 x 297mm - 297 x 420mm; Katlı sayfa: 210 x 297mm - 297 x 420mm
Çoklu Yaprak Modu:	Yarım katlama: 210 x 297mm - 330 x 487,7mm; İçe-Katlama: 210 x 297mm - 297 x 420mm; Dışa-Katlama: 210 x 297mm - 210 x 356mm
Tekli Yaprak Modu:	64 - 105 g/m ²
Çoklu Yaprak Modu:	64 - 80 g/m ²
Ölçüler (G x D x Y)	470 x 980 x 730mm
Ağırlık	92kg

Kağıt Boyutu

Kağıt Ağırlığı	
Ölçüler (G x D x Y)	
Ağırlık	

Yüksek Kapasiteli İstifleyici (SK5040)

Kağıt Kapasitesi	5.000 yaprak
Prova tepsisi	Ek 250 yaprak
Kağıt Ağırlığı	52 - 360 g/m ²
Tekerlekli Araba	Standart ve İsteğe bağlı ek arabalar mevcuttur
Ölçüler (G x D x Y)	900 x 730 x 1000mm
Ağırlık	İstifleyici: 120 kg, Tekerlekli El Arabası: 15 kg



Kopya Tepsisi Tipi M42

Kağıt Kapasitesi	500 yaprak
Kağıt Boyutu	330 x 487mm'ye kadar
Kağıt Ağırlığı	52 – 360 g/m ²
Ölçüler (G x D x Y)	350 x 500 x 170mm
Ağırlık	2,2kg

65 Zimba ile 3.000 Yapraklık Sonlandırıcı (SR5090)

Değiştirme Tepsisi	3.000 yaprak
Kağıt Kapasitesi	Kapak 52 – 360 g/m ²
Kağıt Ağırlığı	250 yaprak
Prova Tepsisi	Kapak 52 – 216 g/m ²
Kağıt Kapasitesi	148 x 210mm – 330 x 487,7mm
Kağıt Ağırlığı	İsteğe Bağlı
Çıkış Jogger'i	İsteğe Bağlı
Soğutma Fanı	İsteğe Bağlı
2/4 delik delme	İsteğe Bağlı
Zimba	B5-A3 SEF İla 65 yaprak
Kağıt Boyutu	105 g/m ² 'ye kadar
Zimba Kağıt Ağırlığı	Üst, Alt, 2 Zimba, Üst eğim
Zimba Pozisyonu	1113 x 730 x 1490mm
Ölçüler (G x D x Y)	160kg
Ağırlık	

65 Zimba ile 2.000 Yapraklık Kitapçık Sonlandırıcı (SR5100)

Değiştirme Tepsisi	2.000 yaprak
Kağıt Kapasitesi	Kapak 52 – 360 g/m ²
Kağıt Ağırlığı	250 yaprak
Prova Tepsisi	Kapak 52 – 216 g/m ²
Kağıt Kapasitesi	İsteğe Bağlı
Kağıt Ağırlığı	İsteğe Bağlı
Çıkış Jogger'i	İsteğe Bağlı
Soğutma Fanı	İsteğe Bağlı
2/4 delik delme	İsteğe Bağlı
Zimba	B5-A3 SEF İla 65 yaprak
Kağıt	Ağırlığı 105 g/m ² 'ye kadar
Kağıt	Üst, Alt, 2 Zimba, Üst eğim
Pozisyon	
Sırt Dikişi Zimba	
Kağıt Boyutu	210 x 297mm – 330 x 420mm
Kağıt Ağırlığı	64-80 g/m ² – 20 yaprağa kadar
Pozisyon	merkezde 2
Ölçüler (G x D x Y)	657 x 730 x 980mm
Ağırlık	53kg

100 Zimba ile 4.500 Yapraklık Sonlandırıcı (SR5110)

Kağıt Kapasitesi	3.500 yaprak
Alt Değiştirme Tepsisi	1.000 yaprak
Üst Değiştirme Tepsisi	Kapak 52 – 360 g/m ²
Kağıt Ağırlığı	İsteğe Bağlı
2/4 delik delme	İsteğe Bağlı
Ölçüler (G x D x Y)	1113 x 730 x 1490mm
Ağırlık	135kg

100 Zimba ile 3.500 Yapraklık Sonlandırıcı (SR5120)

Kağıt Kapasitesi	2.500 yaprak
Alt Değiştirme Tepsisi	1.000 yaprak
Üst Değiştirme Tepsisi	Kapak 52 – 360 g/m ²
Kağıt Ağırlığı	İsteğe Bağlı
2/3 delik delme	İsteğe Bağlı
Sırtın Ortasından Zımbalama	Kapak 52 – 350 g/m ²
Kağıt Boyutu	182 x 257mm x 330 x 487,7mm
Kağıt Ağırlığı	30 yaprak / 120 sayfaya kadar 52 - 80 g/m ²
Ölçüler (G x D x Y)	1113 x 730 x 1490mm
Ağırlık	160kg

Kitapçık Kenar Kesici (TR5050)

Kesme Tipi	Tek Taraflı Kenar
Kesme Kapasitesi	30'a kadar zımbalı ve katlanmış yaprak / 120 sayfa (80 g/m ²)
Kağıt Boyutu	182 x 257mm x 330 x 487,7mm
İstifleme Kapasitesi	60 sete kadar
Sınırsız İstifleme	Desteklenir
Ölçüler (W x D x H)	1115 x 592 x 556mm
Ağırlık	75.29kg

GBC StreamPunch Ultra

Kağıt Boyutları	A4 LEF, SEF, SEF Çift Zimba A5 LEF A3 SEF SEF Çift Zimba SRA3 SEF SEF Çift Zimba SRA4 LEF, SEF, SEF Çift Zimba Kapak 75 – 300 g/m ² Ciltli 120 – 300 g/m ²
Kağıt Ağırlığı	Desteklenir Desteklenir
Tırnak Delme	445 x 729 x 1001mm
"İkili" Delme	100kg
Ölçüler (G x D x Y)	
Ağırlık	

GBC StreamWire (GBC StreamPunch Ultra gereklidir)

Kağıt Boyutları	210 x 297mm (LEF)
Kağıt Ağırlığı	Kapak 75 – 300 g/m ²
Döngü Sayıları	210 x 297mm (LEF) – 32 döngü
StreamWire Supply	Siyah, Beyaz veya Gümüş 30, 50, 60, 70, veya 80 Sayfaya kadar
Sekme Stoklama	Desteklenir
Ölçüler (G x D x Y)	864 x 965 x 864mm
Ağırlık	227kg

Plockmatic Düz Sirt Kesici

Kesme Tipi	Tek Taraflı Kenar
Üç taraflı Kesme	Operatör destekli işlem ile Elle besleme
Katlama Tipi	Düz Sirt Katlama
Kesme Kapasitesi	30'a kadar zımbalı ve katlanmış yaprak / 120 sayfa (80 g/m ²)
Kağıt Boyutu	182 x 257mm x 330 x 487,7mm
Ölçüler (G x D x Y)	1760 x 660 x 1064mm
Ağırlık	178kg

Plockmatic PBM350e Kitapçık Yapıcı

Kağıt Boyutu	210 x 297mm – 297 x 420mm
Kağıt Ağırlığı	Kapak 64 – 300 g/m ²
Set Boyutu	2 – 35 yaprak – 80 g/m ² 2 – 50 yaprak – 80 g/m ² (PBM500 yükseltme kiti gereklidir)
Ölçüler (G x D x Y)	1420 x 899 x 701mm
Ağırlık	135kg
İsteğe Bağlı	Kesme Modülü, Kitap Katlama Modülü, Kapak Beslemesi, Döner Kırsık Kesici

Ek Aksesuarlar

Kıvrılma Önleme Birimi DU5080, Tampon Geçirimi Tip S9, Köprü Birimi BU5020, Ortam Tanımlama Birimi, PostScript® Birimi Tip M42, IPDS Birimi Tip M42, VM Kart Tip P18, OCR Birimi Tip M13

Sarf Malzemeleri

CMY Toner Verimi	26 bin yazdırma/şişe*
K Toner Verimi	31 bin yazdırma/şişe*
Atık Toner Şişesi Verimi	110 bin yazdırma/şişe*
*%8,75 kapsama dayalı (A4)	

İş Akışı Çözümleri Desteklenir

Ricoh Streamline NX, Ricoh Küresel Tarama NX, Ricoh Dahili Bulut Ortamı, Ricoh Akıllı Bütünleştirme, RICOH ProcessDirector®, RICOH TotalFlow Prep, RICOH TotalFlow Üretim Yöneticisi, RICOH TotalFlow BatchBuilder, RICOH @Remote, EFI DigitalStoreFront®, CGS/ORIS Lynx & Evaluate, EFI Color Profiler Suite, EFI Fiery® Graphic Arts Pro, EFI Fiery ColorRight, EFI Fiery Automation, DirectSmile®, EFI Fiery Central, Objectif Lune

Teknik özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir. Onaylı ortam listesi için Ricoh ile iletişime geçin.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com

Ricoh Europe Plc, 20 Triton St, London NW1 3BF
RicoH® ve RicoH Logosu, Ricoh Company, Ltd.'nin tescilli ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. ©2020 Ricoh Europe Plc. Tüm hakları saklıdır. Bu belgenin içeriği ve RicoH ürün ve hizmetlerinin görünümü, özellikleri ve teknik özellikleri zaman zaman önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ürünler isteğe bağlı özelliklerle gösterilir. Bu bilgilerin doğruluğunu sağlamak için özen gösterilmesine rağmen, Ricoh burada yer alan bilgilerin doğruluğu, eksiksizliği veya yeterliliği hakkında hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez ve bu materyallerdeki herhangi bir hata veya eksiklikten sorumlu tutulamaz. Gerçek sonuçlar, ürün ve hizmetlerin kullanımına ve performansına etkileyen koşullar ve faktörlere bağlı olarak değişir. Ricoh ürünleri ve hizmetleri için tek garanti, bunlarla birlikte verilen açık garanti beyanlarında belirtildiği gibidir.

R4127